



MERLIN

GEES GLOBAL S.A.S.

BATERÍAS PARA MOTOCICLETAS



CONTRIBUIMOS A LA MAGIA DE RODAR FELIZMENTE POR LA VIDA



MERLIN
GEES GLOBAL S.A.S.

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa colombiana dedicada a la importación directa de accesorios y repuestos para vehículos, centrándonos especialmente en el mercado de las motocicletas.

Nuestro objetivo principal es ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos de alta calidad con marcas propias y marcas reconocidas a nivel mundial.

Damos cubrimiento a todo el territorio nacional con una fuerza de ventas propia, altamente capacitada y calificada, dotada con todas las herramientas tecnológicas necesarias para brindar a nuestros clientes un servicio con los máximos estándares de calidad.

**+75
AÑOS**
EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

Nuestras Marcas

RINOVA
TIRES

RINOVA
ATV

GOODTUBE
Neumáticos

RINOVA
TUBE

RINOVA
BATTERY

RINOVA
LIGHTING

RINOVA
LIGHTING LED

RINOVA
PARTS

RNV
BEARINGS

Importadores Directos de:

PIRELLI

CST
TIRES

WV WANDA TYRE

FORERUNNER

NARVA
DAS LICHT

Koyo JTEKT

PFI
Bearings

BATERÍAS SMF PARA MOTOCICLETAS

Una Batería SMF, también conocidas como TIPO PILA, están fabricadas con AGM de fibra micro porosa, que permite inmovilizar el líquido en su interior. Son totalmente herméticas lo que las hace libres de mantenimiento.



- Pueden ser instaladas en cualquier posición.
- Placas compuestas de aleaciones de calcio
- Larga vida útil.
- Apropriadas para motos de grandes prestaciones, regiones con temperaturas bajas o en modelos con fuertes vibraciones.



BATERÍAS GEL PARA MOTOCICLETAS

Una Batería de Gel es una batería sellada cuyo electrolito es un gel de sílice que no es líquido y el material del separador es el mismo que en Agm, fibra de vidrio.



Se descargan hasta 8 veces más despacio que una batería convencional.

- Mantienen la carga más tiempo siendo almacenadas.
- Mejor rendimiento a temperaturas bajas.
- Mayor capacidad de entrega de corriente, tiene una recuperación de descarga hasta un 70%.
- Pueden colocarse en cualquier posición sin afectar su funcionamiento.
- Especialmente indicadas para motos de pequeña y mediana cilindrada y modelos con numerosos componentes auxiliares (alarmas, puños calefactables, navegador, etc.) ya que soportan descargas profundas.

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



RBA5AL

APLICACIONES

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010000 | 12V 5Ah | 126 | 22,12MΩ | 120*61*130 |

AKT: AK110-115-125-FLEX
BAJAJ: PULSAR135
 DISCOVER 100-125-135-150
 XCD-BM100ES-150-PLATINO125
HONDA: C100-ECO DELUXE
KYMGCO: ACTIV110 - UNIK
SUZUKI: AX115-FD115
TVS: TVS100
YAMAHA: CRYPTON110-115-FZ 16-FAZER
 LIBERO125-XTZ125-YBR125-SZR-LB80



RBA2.5L

APLICACIONES

BAJAJ: CT100 BOXER
HONDA: CBF125-ECO100
 ECO DELUXE-SPLENDOR
YAMAHA: LIBERO-YD110

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010001 | 12V / 2.5Ah | 50 | 55,09MΩ | 80*70*104 |



RBAZ5S

APLICACIONES

HONDA: CB110-ECO DELUX
 STARTER-C90-100BIZ-NXR125
SUZUKI: BEST125-TS125-185
YAMAHA: YZFR15-FIN0115

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010002 | 12V / 4Ah | 138 | 20,30MΩ | 113*69*85 |



RBA3L

APLICACIONES

HONDA: XR250
KAWASAKI: KDX-MAGIC-K1
 MAX100
YAMAHA: DT125-200

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010003 | 12V / 3Ah | 52 | 53,50MΩ | 98*56*109 |



RBA6.5L

APLICACIONES

AKT: AK125 NE-SL-SLR-TT
 TTR-NKD-NKDR

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010004 | 12V / 6.5Ah | 187 | 14,94MΩ | 137*66*101 |



RBA7D

APLICACIONES

HONDA: CB125E-CBF150
 CBZ 160
YAMAHA: XT225-NEXT115

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010005 | 12V / 7Ah | 165 | 16,88MΩ | 148*60*130 |



RBA7B

APLICACIONES

YAMAHA: YW125-125X
 (BWS 2)

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010006 | 12V / 7Ah | 154 | 18,15MΩ | 150*65*94 |

Imágenes de referencia, el producto puede tener
 leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.

Una buena Batería es la Garantía de ir Siempre más Lejos





RBA7L

APLICACIONES

AKT: AK125TT-150TT-TTR
HONDA: ELITE125
KAWASAKI: KLX150
SUZUKI: DR200
YAMAHA: XTZ250

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010007 | 12V / 7Ah | 150 | 18,74MΩ | 113*69*131 |



RBA7A

APLICACIONES

AKT: AK125SC
DYNAMIC-JET 4-5
KYMCO: AGILITY125-150
 FLY125-150ROCKET

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010008 | 12V / 7Ah | 197 | 14,22MΩ | 150*85*93 |



RBA9

APLICACIONES

AKT: AK125-150EVO-NE
 RTX-180CARGUERO-180XM
BAJAJ: PULSAR1180-200
 220SS
SUZUKI: GS150R-GSX150
 GIXXER-GN125
TVS: 160RTR APACHE
 180RTR APACHE

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010009 | 12V / 9Ah | 255 | 10,94MΩ | 135*77*135 |



RBA9A

APLICACIONES

BAJAJ: PULSAR200NS
KAWASAKI: NINJA300-Z250
KTM: DUKE200-390
SUZUKI: DR650
YAMAHA: XT660R-XT600E
 YZF-R15

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010010 | 12V / 9Ah | 234 | 11,93MΩ | 150*85*108 |



RBAZ7S

APLICACIONES

HONDA: CB150INVICTA
 XR125L-NXR125ES-XRE 300
YAMAHA: NMAX-YW100
 (BWS 1)

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010011 | 12V / 6.5Ah | 163 | 17,11MΩ | 113*69*104 |



RBA7C

APLICACIONES

HONDA: STORM - CB125F

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010012 | 12V / 7Ah | 165 | 16,92MΩ | 148*60*130 |



RBA5A

APLICACIONES

SUZUKI: AX4

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010013 | 12V / 5Ah | 121 | 22,97MΩ | 120*61*130 |



RBA12

APLICACIONES

SUZUKI: V-STROM 650
 ER6 - GSX-R 1000
 SV 650 (MOD 2012-2015)
BMW: F750 GS - F850 GS

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612010014 | 12V / 12Ah | 250 | 11,16MΩ | 150*85*130 |

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



RBG5AL

APLICACIONES

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000000 | 12V / 5Ah | 115 | 25,97MΩ | 120*61*130 |

AKT: AK110-115-125-FLEX
BAJAJ: PULSAR135
 DISCOVER 100-125-135-150
 XCD-BM100ES-150-PLATINO125
HONDA: C100-ECO DELUXE
KYMGCO: ACTIV110 - UNIK
SUZUKI: AX115-FD115
TVS: TVS100
YAMAHA: CRYPTON110-115-FZ 16-FAZER
 LIBERO125-XTZ125-YBR125-SZR-LB80



RBG2.5L

APLICACIONES

BAJAJ: CT100 BOXER
HONDA: CBF125-ECO100
 ECO DELUXE-SPLENDOR
YAMAHA: LIBERO-YD110

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000001 | 12V / 2.5Ah | 40 | 72,72MΩ | 80*70*104 |



RBGZ5S

APLICACIONES

HONDA: CB110-ECO DELUX
 STARTER-C90-100BIZ-NXR125
SUZUKI: BEST125-TS125-185
YAMAHA: YZFR15-FIN0115

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000002 | 12V / 4Ah | 60 | 49,14MΩ | 113*69*88 |



RBG3L

APLICACIONES

HONDA: XR250
KAWASAKI: KDX-MAGIC-K1
 MAX100
YAMAHA: DT125-200

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000003 | 12V / 3Ah | 35 | 86,58MΩ | 98*56*109 |



RBG6.5L

APLICACIONES

AKT: AK125 NE-SL-SLR-TT
 TTR-NKD-NKDR

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000004 | 12V / 6.5Ah | 165 | 17,82MΩ | 137*66*101 |



RBG7D

APLICACIONES

HONDA: CB125E-CBF150
 CBZ 160
YAMAHA: XT225-NEXT115

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000005 | 12V / 7Ah | 161 | 17,30MΩ | 148*60*130 |



RBG7B

APLICACIONES

YAMAHA: YW125-125X
 (BWS 2)

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000006 | 12V / 7Ah | 125 | 24,57MΩ | 150*65*95 |

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.

Una buena Batería es la Garantía de ir Siempre más Lejos





RBG7L

APLICACIONES

AKT: AK125TT-150TT-TTR
HONDA: ELITE125
KAWASAKI: KLX150
SUZUKI: DR200
YAMAHA: XTZ250

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000007 | 12V / 7Ah | 150 | 19,98MΩ | 113*69*132 |



RBG7A

APLICACIONES

AKT: AK125SC
DYNAMIC-JET 4-5
KYMCO: AGILITY125-150
FLY125-150ROCKET

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000008 | 12V / 7Ah | 115 | 25,97MΩ | 150*85*93 |



RBG9

APLICACIONES

AKT: AK125-150EVO-NE
 RTX-180CARGUERO-180XM
BAJAJ: PULSARII180-200-220SS
SUZUKI: GS150R-GSX150-GIXXER-GN125
TVS: 160RTR APACHE-180RTR APACHE

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000009 | 12V / 9Ah | 195 | 15,15MΩ | 137*76*135 |



RBG9A

APLICACIONES

BAJAJ: PULSAR200NS
KAWASAKI: NINJA300-Z250
KTM: DUKE200-390
SUZUKI: DR650
YAMAHA: XT660R-XT600E-YZF-R15

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000010 | 12V / 9Ah | 225 | 13,36MΩ | 150*85*108 |



RBGZ7S

APLICACIONES

HONDA: CB150INVICTA
 XR125L-NXR125ES-XRE 300
YAMAHA: NMAX-YW100
 (BWS 1)

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|---------|-------------|
| 612000011 | 12V / 6.5Ah | 120 | 24,57MΩ | 113*69*104 |



RBG7C

APLICACIONES

HONDA: STORM -CB125F

| Código | Voltaje/Amperios | CCA | R | Medida (mm) |
|-----------|------------------|-----|------|-------------|
| 612000012 | 12V / 7Ah | 125 | 24MΩ | 148*60*130 |

RECOMENDACIONES

A continuación encontrarás algunas recomendaciones de nuestro equipo de expertos en producto, que te ayudarán a tener claridad acerca de los aspectos que debes tener en cuenta al momento de validar garantías solicitadas al consumidor final. Las baterías comercializadas por Merlín, cuenta con garantía hasta por 6 meses y cubre defectos o fallas producidas por mano de obra o materiales.

CAUSALES DE GARANTÍA

- BATERÍA NO DA EL VOLTAJE (12V).
- BATERÍA NO DA LA CARGA REQUERIDA (Ah).
- FILTRACIÓN DEL GEL O DEL ÁCIDO.

- No cubre daños causados por terceros o daños accidentales del producto
- Cuando la batería ha sido usada para un fin diferente al que fue construida
- No cubre sobrecarga causada por daños en el sistema eléctrico de la motocicleta
- No cubre daños por maltrato físico, tapa superior desajustada y etiquetas removidas de la parte superior y lateral del producto.

Imágenes de referencia, el producto puede tener leves variaciones de apariencia sin que afecte su funcionamiento.



Una buena Batería es la Garantía de ir Siempre más Lejos



📷@merlin.rod 📘merlin.rod
www.merlinrod.com

MERLIN
GEES GLOBAL S.A.S.

